# WC-Aktiv Entkalker TURBO



Flüssiger Spezial-WC Grundreiniger zur wirkungsvollen und schnellen Entfernung von Kalkansätzen und Urinstein. Für WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

## Anwendungsbereich

Für WC- und Pissoiranlagen.

## Dosierung

Unverdünnt auf Kalkablagerungen, Wasserläufe und unter den Schüsselrand spritzen und mit Bürste scheuern. Zur Siphonreinigung 100-200 ml ins Wasser geben, mit Bürste mischen, einige Minuten einwirken lassen, noch einmal bürsten und anschliessend spülen.

# Hinweise für die Verarbeitung

Am besten verarbeitbar aus Spritzflaschen mit abgewinkelter Spritzdüse. Die zusätzliche mechanische Bearbeitung der Rückstände mit einer Bürste führt zu einer wesentlich beschleunigten Reinigung.

### Besondere Hinweise

Nicht mit den Augen oder mit der Haut in Kontakt bringen. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Spritzer auf Textilien ebenfalls mit Wasser auswaschen. Nie verwenden auf säureempfindlichen Materialien wie: Metalloberflächen (Inox), Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofer, Marmor), Kunststein (Terrazzo) und Email. Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Technische Daten

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre.

Lagerung: in gut verschlossenem Gebinde bei Zimmertemperatur.

pH-Wert: 0.5

Inhaltsstoffe: Salzsäure